

fungicida



Cupravit®

El cúprico de más fama

Si es Bayer,
es bueno.

Cupravit
Registro RACO-FUNG-0328-003-002-085
Categoría toxicológica IV (Ligeramente tóxico).

Cupravit Hidro
Registro RACO-FUNG-0319-318-002-077
Categoría toxicológica IV (Ligeramente tóxico).

Cupravit Mix
Registro RACO-FUNG-1314-002-002-069
Categoría toxicológica IV (Ligeramente tóxico).

Cupravit, Bayfolan, Bayer y  son marcas registradas.
COPYRIGHT© Derechos reservados de ley.

Autor: Bayer de México, S.A. de C.V.
Fecha de edición: febrero de 2005.



Información
técnica



Bayer CropScience

Bayer de México, S.A. de C.V.,
División Bayer CropScience
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 259
Col. Granada, C.P. 11520,
México, D.F. Tel.: 5728-3000
LADA 800: 01 (800) 704-7100
Faxes: 5728-3125 y 5728-3156



Bayer CropScience



Controla las enfermedades del aguacate

Cupravit, es una línea de fungicidas cúpricos con acción por contacto que complementa los programas de alternancia con fungicidas sistémicos.

Línea Cupravit
● Cupravit (oxicloruro de cobre)
● Cupravit Hidro (hidróxido de cobre)
● Cupravit Mix , (oxicloruro de cobre con mancozeb)

Aplicación

La línea **Cupravit** debe aplicarse preventivamente, antes que aparezcan o se detecten los primeros síntomas de las enfermedades, mediante el monitoreo de las condiciones ambientales favorecedoras de infecciones: humedad y temperatura.

Los productos **Cupravit**, como protectantes que son, requieren de buena cobertura del follaje, y deben aplicarse con suficiente agua, siendo preferidas las aspersiones terrestres.

Compatibilidad

Los productos **Cupravit**, son fitocompatibles y puede mezclarlos con muchos agroquímicos, incluida la línea **Bayfolan** y el azufre humectable.

Aguacate

Cupravit y **Cupravit Hidro**, controlan, según su registro, las principales enfermedades fungosas del aguacate: antracnosis, roña, y otras como mancha de chapopote, mancha purpúrea, pudrición del fruto.

Cupravit controla también las algas.

Dosis en aguacate
Cupravit o Cupravit Hidro de 300 a 400 g por cada 100 L de agua (Calibre su equipo de aplicación.)

Cupravit y **Cupravit Hidro** pueden aplicarse hasta el día del corte de frutos, y no requieren de tolerancia EPA.



Naranja y limón


Cupravit y **Cupravit Hidro**, controlan, según su registro, las principales enfermedades fúngicas del naranja y otros cítricos: antracnosis, roña, melanosis, mancha grasienta y otras como pudrición negra del fruto, gomosis y fumagina.

Cupravit Hidro, controla también la mancha bacteriana, a la misma dosis.

Dosis en naranja y limón

Cupravit o **Cupravit Hidro**
de 300 a 400 g
por cada 100 L de agua
(Calibre su equipo de aplicación.)

Cupravit y **Cupravit Hidro** pueden aplicarse hasta el día del corte de frutos, y no requieren de tolerancia EPA.



Jitomate

Cupravit, **Cupravit Hidro** y **Cupravit Mix** controlan, dentro de un Programa de Manejo de Enfermedades, y según su registro, las principales enfermedades fúngicas del jitomate: tizón temprano, tizón tardío, mancha gris, moho de la hoja, pudrición del fruto por *Colletotrichum*.

Además, **Cupravit** y **Cupravit Hidro**, controlan también la mancha bacteriana, a las mismas dosis que las otras enfermedades.

Dosis en jitomate

Cupravit, **Cupravit Hidro** y **Cupravit Mix**
de 2 a 4 kg/ha
(Calibre su equipo de aplicación.)

Cupravit y **Cupravit Hidro** pueden aplicarse hasta el día del corte de frutos; **Cupravit Mix** hasta 5 días antes del corte. **Cupravit** y **Cupravit Hidro** no requieren de tolerancias EPA; **Cupravit Mix** no requiere tolerancia para la parte **Cupravit**, y cuenta con tolerancia EPA de 4 ppm para la parte mancozeb.

Tienen una toxicología favorable



Ventajas y Beneficios de la línea Cupravit

Cebolla

Cupravit y **Cupravit Mix** controlan, dentro de un Programa de Manejo de Enfermedades, y según su registro, las principales enfermedades fungosas de la cebolla: mancha púrpura y mildiú.

Además, **Cupravit**, controla en ajo las mismas enfermedades, en dosis idénticas.

Dosis en cebolla

Cupravit o **Cupravit Mix**

de 2 a 4 kg/ha

(Calibre su equipo de aplicación.)

Cupravit y **Cupravit Mix** pueden aplicarse hasta el día del corte de frutos. **Cupravit** no requiere de tolerancias EPA; **Cupravit Mix** no requiere tolerancia para la parte **Cupravit**, y cuenta con tolerancia EPA de 0.5 ppm para la parte mancozeb.

Ventaja

Controlan muchas enfermedades en forma preventiva.

No hay riesgo de resistencia.

Ideales para programas de manejo de enfermedades y de resistencia.

Cuentan con tolerancias EPA.

No contienen impurezas tóxicas.

Beneficio

Pueden resolver problemas por complejos de enfermedades.

Puede utilizarlos sin temor de inducir resistencia en los patógenos.

Puede intercalarlos para reforzar su Programa de Manejo de Enfermedades.

Y le permiten exportar sus cosechas.

Esto le evita problemas en sus cosechas.

Contra las enfermedades de la cebolla

