

Semevin® 350 SA

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Nombre común / ingrediente activo:
THIODICARB

Clase química:
CARBÁMICO

Formulación y concentración:
SUSPENSIÓN ACUOSA; 31.5% (350 g i.a./L)

Categoría toxicológica:
Altamente Tóxico (II) / Banda Amarilla

No. de Registro:
RSCO-INAC-0165-002-008-031

Modo de acción:
Es un inhibidor de la colinesterasa.

Sistemicidad:

| | | | |
|-----------|----------|--------------|-----------|
| Sistémico | Contacto | Translaminar | Ingestión |
| | X | | X |

Características biológicas:
INSECTICIDA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLA.
Posee actividad ovicida, larvicida y adulticida.
Buena acción residual (20 días promedio).

USOS

| Cultivo | Problema | | Dosis/100 Kg semilla | Intervalo de Seguridad | Tolerancia EPA (ppm) | Observaciones |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Nombre común | Nombre científico | | | | |
| Algodonero | Gusanos trozadores | <i>Agrotis ipsilon</i> <i>A. malefida</i> | 1.0 L | 25 | 0.4 | Semilla semidesbarrada |
| | | <i>Euxoa auxiliaris</i> <i>Peridroma saucia</i> <i>Feltia subterranea</i> <i>Spodoptera ornithogalli</i> <i>S. praefica</i> | 2.0 L | | | Semilla desbarrada |
| Maíz | Gusano cogollero Gusano trozador Gusano de alambre Gusano saltarín | <i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Agrotis</i> spp. <i>Agrotis</i> spp. <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | 3.0 – 4.0 L | 0 | 2 | |
| Soya | Gusanos trozadores | <i>Agrotis ipsilon</i> <i>A. malefida</i> <i>Euxoa auxiliaris</i> <i>Peridroma saucia</i> <i>Feltia subterranea</i> <i>Spodoptera ornithogalli</i> <i>S. praefica</i> | 2.5 L | | | |

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Caja 12 x 1 L

Caja 2 x 10 L

TOLERANCIAS EPA

| CULTIVO | LMR | I.S. |
|----------------|------------|-------------|
| Algodón | 0.4 | NA |
| Maíz | 2.0 | NA |
| * Sorgo | 2.0 | NA |
| Soya | 0.2 | NA |

* = Se utiliza la misma tolerancia que para maíz ya que pertenecen al mismo grupo.