

Tamaron® 600

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Nombre común / ingrediente activo:
METAMIDOFOS

Clase química:
ORGANOFOSFORADO

Formulación y concentración:
LIQUIDO SOLUBLE; 48.3% eqiv. a 600 g de i.a./L

Categoría toxicológica:
Altamente tóxico

No. de Registro:
RSCO-INAC-0144-002-052-048

Modo de acción:
Inhibidor de la acetilcolinesterasa.

Sistemicidad:

Sistémico	Contacto	Translaminar	Ingestión
X	X		X

Características biológicas:
INSECTICIDA.
Nocivo a abejas.
Combate también a parásitos minadores.
Eficaz para larvas y adultos de insectos.

USOS

Cultivo	Problema		Dosis/ha	Intervalo de Seguridad	Tolerancia EPA (ppm)	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico				
Algodonero	Chinche lygus	<i>Lygus lineolaris</i>	1.0 – 1.5 L	50	0.1	
	Chinche manchadora	<i>Dysdercus spp</i>				
	Chinche rápida	<i>Creontiades rubrinervis</i>				
	Conchuela	<i>Chlorochroa ligata</i>				
	Conchuela café	<i>Euschistus servus</i>				
	Conchuela verde	<i>Nezara viridula</i>				
	Grillo del campo	<i>Achete assimilis</i>				
	Gusano medidor	<i>Alabama argillacea</i>				
	Gusano trozador	<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. malefida</i> .				
	Pulga saltona	<i>Pseudatomoscelis seriatus</i>				
	Pulga saltona negra	<i>Spanagonicus albofasciatus</i>				
	Gusano peludo	<i>Estigmene acrea</i>				
	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>				
	Gusano falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>				
	Mosquita blanca	<i>Bemisia tabaci</i>				
	Trips	<i>Frankliniella spp</i> , <i>Hercotrips sp</i> , <i>Thrips tabaci</i>				
	Pulgón	<i>Macrosiphum raphanibiae</i>				
Pulgón del algodón	<i>Aphis gossypii</i>					
Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>					
Brócoli	Chinche arlequín de la col	<i>Murgantia histrionica</i>	1.0 – 1.5 L	21		
	Gusano del corazón de la col	<i>Copitarsia consueta</i>				
	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>				
	Mariposa blanca de la col	<i>Leptophobia aripa</i>				
	Palomilla dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>				
	Pulga saltona	<i>Phyllotreta spp.</i>				
	Pulgón de la col	<i>Brevicoryne brassicae</i>				
	Falso medidor de la col	<i>Trichoplusia ni</i>				
	Gusano trozador	<i>Agrotis sp</i> , <i>Prodenia spp</i>				
	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>				

Chile	Chicharrita Chinche brincadora. Chinche pequeña del tomate Diabrotica Grillo del campo Gusano trozador Gusano del fruto Gusano Falso medidor Gusano soldado Minador de la hoja Mosquita blanca Pulga saltona Pulgón myzus Trips Araña roja Gusano del cuerno	<i>Eutettix tenellus</i> <i>Halticus spp</i> <i>Cyrtopeltis notatus</i> <i>Diabrotica balteata</i> <i>Acheta assimilis</i> <i>Agrotis sp, Prodenia spp</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Liriomyza spp</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Epitrix spp,</i> <i>Choetocnema spp</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Frankliniella spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Manduca quinque maculata</i>	1.0 – 1.5 L	21	1	
Melón	Araña roja Barrenador del fruto Chinches Chicharrita Diabrotica Grillo del campo Gusano del fruto Falso medidor Gusano peludo Gusano soldado Gusano trozador Minador e la hoja Mosquita blanca Pulgón del melón Pulga saltona Gusano barrenador de la guía Trips	<i>Oligonychus mexicanus,</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Diaphania nitidalis</i> <i>Anasa tristis</i> <i>Empoasca spp</i> <i>Diabrotica spp</i> <i>Acheta domesticus</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Stigmene acrea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Agrotis spp, Peridroma spp, Feltia spp</i> <i>Liriomyza munda</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Epitrix spp</i> <i>Melittia satyryniformis</i> <i>Caliothrips phaseoli</i>	1.0 – 1.5 L	7	0.5	
Papa	Catarina de la papa Palomilla de la papa Pulgón Pulgón myzus Gusano trozador Chicharrita Gusano soldado Gusano falso medidor Mosquita blanca Pulga saltona Chinche Lygus Trips	<i>Leptinotarsa undecemlineata</i> <i>Phthorimaea operculella</i> <i>Macrosiphum solanifolii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Agrotis sp; Peridroma saucia</i> <i>Empoasca spp</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Epitrix cucumeris</i> <i>Lygus lineolaris</i> <i>Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci</i>	1.0 – 1.5 L	14	0.1	

<p>Pepino</p>	<p>Araña roja</p> <p>Barrenador del fruto</p> <p>Chinchas</p> <p>Chicharrita</p> <p>Diabrotica</p> <p>Grillo del campo</p> <p>Gusano del fruto</p> <p>Falso medidor</p> <p>Gusano peludo</p> <p>Gusano soldado</p> <p>Gusano trozador</p> <p>Minador e la hoja</p> <p>Mosquita blanca</p> <p>Pulgón del melón</p> <p>Pulga saltona</p> <p>Gusano barrenador de la guía</p> <p>Trips</p>	<p><i>Oligonychus mexicanus</i>, <i>Tetranychus spp</i> <i>Diaphania nitidalis</i> <i>Anasa tristis</i> <i>Empoasca spp</i> <i>Diabrotica spp</i> <i>Acheta domesticus</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Agrotis spp, Peridroma spp, Feltia spp</i> <i>Liriomyza munda</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Epitrix spp</i></p> <p><i>Melittia satyryniformis</i> <i>Caliothrips phaseoli</i></p>	<p>1.0 – 1.5 L</p>	<p>7</p>	<p>0.5</p>	
<p>Sandía</p>	<p>Araña roja</p> <p>Barrenador del fruto</p> <p>Chinchas</p> <p>Chicharrita</p> <p>Diabrotica</p> <p>Grillo del campo</p> <p>Gusano del fruto</p> <p>Falso medidor</p> <p>Gusano peludo</p> <p>Gusano soldado</p> <p>Gusano trozador</p> <p>Minador e la hoja</p> <p>Mosquita blanca</p> <p>Pulgón del melón</p> <p>Pulga saltona</p> <p>Gusano barrenador de la guía</p> <p>Trips</p>	<p><i>Oligonychus mexicanus</i>, <i>Tetranychus spp</i> <i>Diaphania nitidalis</i> <i>Anasa tristis</i> <i>Empoasca spp</i> <i>Diabrotica spp</i> <i>Acheta domesticus</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Agrotis spp, Peridroma spp, Feltia spp</i> <i>Liriomyza munda</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Epitrix spp</i></p> <p><i>Melittia satyryniformis</i> <i>Caliothrips phaseoli</i></p>	<p>1.0 – 1.5 L</p>	<p>7</p>	<p>N/E</p>	
<p>Soya</p>	<p>Chinche lygus</p> <p>Conchuela café</p> <p>Conchuela del frijol</p> <p>Conchuela verde</p> <p>Grillo del campo</p> <p>Gusano bellotero</p> <p>Gusano terciopelo</p> <p>Gusano trozador</p> <p>Trips negro</p> <p>Chicharrita</p> <p>Diabrotica</p> <p>Gusano falso medidor</p> <p>Gusano peludo</p> <p>Gusano soldado</p> <p>Gusano saltarín</p> <p>Gusano medidor</p> <p>Mosquita blanca</p> <p>Doradilla</p>	<p><i>Lygus lineolaris</i> <i>Euschistus servus</i> <i>Epilachna varivestis</i> <i>Nezara viridula</i> <i>Acheta domesticus</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Anticarsia gemmatalis</i> <i>Agrotis spp, Feltia subterranea, Euxoa spp.</i> <i>Caliothrips phaseoli</i> <i>Empoasca fabae</i> <i>Diabrotica balteata</i></p> <p><i>Pseudoplusia includens</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Elasmopalpus lignosellus</i> <i>Alabama argillacea</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Diabrotica spp</i></p>	<p>1.0 – 1.5 L</p>	<p>14</p>		

Tabaco	Gusano de la yema del tabaco Gusano del cuerno Falso medidor Gusano peludo Gusano soldado Gusano trozador Mosquita blanca Pulga saltona Chinche Lygus Chinche pequeña del jitomate Pulgón Trips	<i>Heliothis virescens</i> <i>Manduca sexta</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Feltia subterranea</i> , <i>Agrotis spp</i> , <i>Euxoa spp</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Pseudatomoscelis seriatus</i> <i>Lygus spp</i> <i>Cyrtopeltis notatus</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Thrips tabaci</i>	1.0 – 1.5 L	3		
Tomate	Chicharrita Chinche brincadora. Chinche pequeña del tomate Diabrotica Grillo del campo Gusano trozador Gusano del fruto Gusano Falso medidor Gusano soldado Minador de la hoja Mosquita blanca Pulga saltona Pulgón myzus Trips Araña roja Gusano del cuerno	<i>Eutettix tenellus</i> <i>Halticus spp</i> <i>Cyrtopeltis notatus</i> <i>Diabrotica balteata</i> <i>Acheta assimilis</i> <i>Agrotis sp</i> , <i>Prodenia spp</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Liriomyza spp</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Epitrix spp</i> , <i>Choetocnema spp</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Frankliniella spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Manduca quinque maculata</i>	1.0 – 1.5 L	7	1	

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Caja 12 x 1 L
Caja 2 x 10 L

TOLERANCIAS EPA

CULTIVO	LMR	I.S.	CULTIVO	LMR	I.S.
* Alfalfa	2.0	10	Lechuga	1.0	14
Algodón	0.1	50	Melón	0.5	7
Berenjena	1.0	14	Papa	0.1	14
Brócoli	1.0	21	Pepino	1.0	7
Chile	1.0	21	Sandía	0.5	7
Col	1.0	35	* Soya	0.1	14
Col de bruselas	1.0	14	Tabaco	Exento	3
Coliflor	1.0	28			
Jitomate	1.0	7			

* = Tolerancia badasa en Codex Alimentarius.